

# Prof. MUSTAFA BARIŞ GÜNCÜ

## Personal Information

**Email:** barisguncu@hacettepe.edu.tr

**Web:** <https://avesis.hacettepe.edu.tr/barisguncu>

## Education Information

Doctorate, Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Turkey 2000 - 2006

Postgraduate, Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey 1995 - 2000

## Foreign Languages

English, C1 Advanced

## Dissertations

Doctorate, Mandibulaya uygulanan molar tek diş implantlarda aynı hasta kontrollü hemen ve geleneksel fonksiyonel yükleme protokollerinin karşılaştırmalı analizi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006

## Research Areas

Health Sciences, Dentistry, Clinical Sciences, Prosthetic Dentistry, Total Partial Dentures, Crown Bridge

## Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2017 - Continues

Assistant Professor, Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2013 - 2017

Research Assistant, Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2000 - 2006

## Courses

DHF 581 MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017

DHF 100 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PRATİK, Undergraduate, 2017 - 2018

DHF 482 DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017

DHF 101 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018

DHF 500 PROTEZ KLİNİK, Undergraduate, 2017 - 2018

DHF 401 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017

DHF101 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, Undergraduate, 2016 - 2017

DHF500 - PROTEZ KLİNİK, Undergraduate, 2016 - 2017

DHF100 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PRATİK, Undergraduate, 2016 - 2017

## Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

- I. **Effect of different implant locations and abutment types on stress and strain distribution under non-axial loading: A 3-dimensional finite element analysis**  
SAKAR D., GÜNCÜ M. B., ARIKAN H., MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., Reiss N., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, vol.19, no.1, pp.607-613, 2024 (SCI-Expanded)
- II. **Influence of the implant scan body modifications on trueness of digital impressions**  
UZEL S. M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ARIKAN H., Reiss N., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, vol.18, no.4, pp.1771-1777, 2023 (SCI-Expanded)
- III. **Analysis of the impact of various finish line designs and occlusal morphologies on the accuracy of digital impressions**  
GÜNEL A., GÜNCÜ M. B., UZEL S. M., AKTAŞ G., ARIKAN H., Reiss N., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, vol.18, no.3, pp.1264-1271, 2023 (SCI-Expanded)
- IV. **Accuracy of digital impressions for implant-supported complete-arch prosthesis when using an auxiliary geometry device**  
ARIKAN H., MUHTAROĞULLARI M., UZEL S. M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Marshall L. S., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, vol.18, no.2, pp.808-813, 2023 (SCI-Expanded)
- V. **Performance of high-translucent zirconia CAD/CAM fixed dental prostheses using a digital workflow: A clinical study up to 6 years**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Turkyilmaz I., Gavras J. N.  
Journal of Dental Sciences, vol.18, no.1, pp.44-49, 2023 (SCI-Expanded)
- VI. **A Randomized Clinical Trial of Monolithic Single-Tooth Crowns: 1-Year Preliminary Results**  
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., GÜNCÜ G. N.  
International Journal of Prosthodontics, vol.36, no.4, pp.426-435, 2023 (SCI-Expanded)
- VII. **Fit of High-Translucency Zirconia Fixed Dental Prostheses Using Two Different Intraoral Scanners**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., Amini H., Turkyilmaz I., Gavras J. N., ZENGİN H. Y.  
International Journal of Prosthodontics, vol.36, no.4, pp.498-500, 2023 (SCI-Expanded)
- VIII. **Effect of sintering time on the marginal and internal fit of monolithic zirconia crowns containing 3-4 mol% Y2O3**  
Ozden Y. E., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Canay S.  
BMC ORAL HEALTH, vol.22, no.1, 2022 (SCI-Expanded)
- IX. **Clinical, Technical, and Radiologic Outcomes of 182 Implant-Supported Zirconia Single Crowns Using Titanium-Base Abutments: A Retrospective Study**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., ANIL D., Turkyilmaz I., Antonoff L. R.  
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, vol.35, no.4, pp.553-559, 2022 (SCI-Expanded)
- X. **Comparison of marginal and internal fit of 5-unit zirconia fixed dental prostheses fabricated with CAD/CAM technology using direct and indirect digital scans**  
ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Turkyilmaz I.  
JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.17, no.1, pp.63-69, 2022 (SCI-Expanded)
- XI. **Effect of Anti-Rotational Abutment Features and Novel Computerized Fabrication Techniques on the Marginal Fit of Implant-Supported Metal Copings**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., Akcin E. T., Cakan U., Canay S.  
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.30, no.3, pp.252-256, 2021 (SCI-Expanded)
- XII. **Biomechanical Behavior of Implants with a Sloped Marginal Configuration**  
KARASAN D., GÜNCÜ M. B., ERSU B., Canay S.  
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, vol.31, no.6, pp.587-590, 2018 (SCI-Expanded)
- XIII. **Effect of manufacturing techniques on the marginal and internal fit of cobalt-chromium implant-supported multiunit frameworks**  
Akcin E. T., Güncü M. B., Aktaş G., Aslan Y.  
JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.120, pp.715-720, 2018 (SCI-Expanded)
- XIV. **Comparison of implant versus tooth-supported zirconia-based single crowns in a split-mouth design:**

#### **a 4-year clinical follow-up study**

GÜNCÜ M. B., Cakan U., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., Canay S.

Clinical Oral Investigations, vol.20, no.9, pp.2467-2473, 2016 (SCI-Expanded)

- XV. **Zirconia-Based Crowns Up to 5 Years in Function: A Retrospective Clinical Study and Evaluation of Prosthetic Restorations and Failures**  
GÜNCÜ M. B., ÇAKAN U., MUHTAROĞULLARI M., Canay S.  
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, vol.28, no.2, pp.152-157, 2015 (SCI-Expanded)
- XVI. **Effect of screw access channel filling materials on uniaxial retentive force of cement-retained implant restorations**  
Cakan U., Gultekin P., GÜNCÜ M. B., Canay S.  
AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL, vol.59, no.1, pp.65-69, 2014 (SCI-Expanded)
- XVII. **In-patient comparison of immediate and conventional loaded implants in mandibular molar sites within 12 months**  
GÜNCÜ M. B., Aslan Y., Tumer C., GÜNCÜ G. N., UYSAL S.  
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, vol.19, no.4, pp.335-341, 2008 (SCI-Expanded)
- XVIII. **The impact of prosthetic design on the stability, marginal bone loss, peri-implant sulcus fluid volume, and nitric oxide metabolism of conventionally loaded endosseous dental implants: A 12-month clinical study**  
TÖZÜM T. F., GÜNCÜ G. N., Yarnalik N., Turkyilmaz I., GÜNCÜ M. B.  
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, vol.79, no.1, pp.55-63, 2008 (SCI-Expanded)

#### **Articles Published in Other Journals**

- I. **Future expectations, career choices and related factors among dental students: A cross-sectional study**  
Batyrbekova G., ÇOBAN T., Hekimoglu H., YILDIRIM PAK D., BÜKE ŞAHİN M., GÜNCÜ M. B., ÇAKIR B.  
EUROPEAN ORAL RESEARCH, vol.56, no.2, pp.88-95, 2022 (ESCI)
- II. **Hopelessness and Related Factors Among Students of Dentistry: A Cross-Sectional Analytical Study**  
Çoban T., Hekimoğlu C., YILDIRIM D., Büke Şahin M., BATYRBEKOVA G., GÜNCÜ M. B., ÇAKIR B.  
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.40, no.4, pp.433-442, 2020 (Scopus)
- III. **DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE ZİRKONYUM ve UYGULAMALARINA PANORAMİK BAKIŞ**  
VAROL M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., CANAY R. Ş.  
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
- IV. **FİBER İLE GÜÇLENDİRME KOMPOZİT REZİNLERİN EĞİLME DİRENCİNE ETKİ EDER Mİ**  
AKTAŞ G., GÖNCÜ BAŞARAN E., GÜNCÜ M. B., LASSİLLA L., VALLITTU P.  
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
- V. **İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Ortaya Çıkan Sorunlar**  
CANAY R. Ş., GÜNCÜ M. B.  
Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics, vol.1, pp.60-65, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
- VI. **İki implant üstü locator tutuculu tam protez kullanan hastalar Bir yıllık klinik takip**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
Cumhuriyet Dental Journal, vol.18, pp.351-358, 2015 (Scopus)
- VII. **İki implant üstü locator tutuculu tam protez kullanan hastalar Bir yıllık klinik takip Two implant retained overdentures with locator attachments One year clinical follow up**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
Cumhuriyet Dental Journal, vol.18, pp.152-157, 2015 (Scopus)
- VIII. **The Photoshop Digital Smile Design Technique by Analysis of the Golden Proportion Clinical Report**  
GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ G., DURSUN E.  
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, vol.1, pp.267-271, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
- IX. **Forced eruption and implant site development in the aesthetic zone: A case report**

Keceli H. G., GÜNCÜ M. B., Atalay Z., Evginer M. S.

European Journal of Dentistry, vol.8, no.2, pp.269-275, 2014 (Scopus)

X. **Hemen Yüklenmesi Klinik Protokoller ve Yaklaşımlar**

GÜNCÜ M. B., ASLAN Y., GÜNCÜ G. N.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.2, pp.35-40, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

XI. **Yarık Damak Dudak Hastalarında Protetik Rehabilitasyon**

ÇAKAN U., GÜNCÜ M. B., ÇAKAN D., ASLAN Y.

Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

## **Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings**

- I. **Accuracy of CAD CAM manufacturing techniques on marginal and internal fit of 5-unit implant-supported Co-Cr frameworks**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKÇİN E. T., ASLAN Y.  
EAO Kongresi, 11 - 13 October 2018, vol.29, pp.162
- II. **Clinical evaluation of screw retained monolithic crowns with titanium resin based abutments**  
ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N.  
27. Eao Kongresi, 11 - 13 October 2018, vol.29, pp.358
- III. **Influence of connector area and abutment material on fracture strength of implant-supported cantilevered zirconia and metal frameworks**  
AKTAŞ G., EMRAL ÇELİK G., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
27. Eao Kongresi, 11 - 13 October 2018, vol.29, pp.180
- IV. **IMPLANT SUPPORTED MAXILLARY OVERDENTURE RETAINED WITH A CAD-CAM TITANIUM BAR: A 2 YEARS FOLLOW-UP CASE**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKMAN A. C.  
10. ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ADVANCED PROTOCOLS IN ORAL IMPLANTOLOGY, Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018
- V. **Dental İmplantların Estetik Yönetimi: Geçici ile Protetik Yumuşak Doku Şekillendirmesi**  
AKTAŞ G., ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B.  
23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman, Turkey, 9 - 12 November 2017
- VI. **Teleskopik tutuculu implant destekli maksiller overdenture: Vaka raporu**  
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.  
23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman, Turkey, 9 - 12 November 2017
- VII. **Implant supported prosthetic rehabilitation of edentulous maxilla and mandibula: a case report**  
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., GÜNCÜ G. N.  
PIEG 2017, Serbia And Montenegro, 9 - 12 November 2017
- VIII. **Monolitik Zirkonya Restorasyonlarda Sinterleme Süresindeki Değişimin Marjinal ve İnternal Aralığa Etkisi**  
ÖZDEN Y. E., GÜNCÜ M. B.  
GREATIST 2017 Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2017
- IX. **İmplant Uygulaması Öncesi Sabit Geçici Restoratif Yöntem: Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü**  
Karabekmez D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.  
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017
- X. **Posterior bölgede geçici kron ile doku şekillendirmesinin papil oluşumuna etkisi karşılaştırmalı 2 olgu sunumu**  
AĞAR B., ÖZDEN Y. E., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.  
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017
- XI. **Esthetic management of a patient with congenitally missing maxillary lateral incisor and**

**polydiastemas**

KARABAŞ Y., DENİZ D., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.

22. BASS KONGRESİ, Thessaloniki, Greece, 4 - 07 May 2017

- XII. **Effect of different cleaning methods on shear bond strength of composite resin to Co Cr surfaces contaminated with saliva**  
ÇAKAN U., GÜLTEKİN P., GÜNCÜ M. B.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015
- XIII. **Clinical and radiographic evaluation of immediately loaded implants placed into fresh extraction sockets in the esthetic region of maxilla**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKMAN A. C., GÜNCÜ G. N.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015
- XIV. **A restorative procedure for the rehabilitation of occlusal vertical dimension**  
ENDAM D., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongres, 12 - 15 November 2015
- XV. **Comparison of load bearing capacity fiber reinforced and unreinforced composite resin**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ BAŞARAN E., GÜNCÜ M. B., PEKKA V., LIPPO L.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, 12-15 Kasım 2015, ANTALYA, TÜRKİYE, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015
- XVI. **Polidiasteması ve maksiller molar diş kaybı olan hastada ortodontik yer açılması**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. e., AKCAN C. A., AKTAŞ A.  
22. uluslararası TPID kongresi, 12 - 15 November 2015
- XVII. **The oral health related quality of life and satisfaction of edentulous patients treated with implant retained complete denture**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, 24 - 26 September 2015
- XVIII. **Implant prosthetic rehabilitation for a patient with unilateral cleft lip and palate two year clinical follow up**  
ÖZDEN Y. e., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., DURSUN E.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting 24-26 Eylül, Stockholm, 24 - 26 September 2015
- XIX. **Three year outcome of retrospective study on four implant retained overdentures with bar attachment**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, 24 - 26 September 2015
- XX. **Esthetic evaluation of implant rehabilitation in congenitally missing lateral teeth combined with orthodontic treatment**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, 24 - 26 September 2015
- XXI. **Implant retained mandibular overdentures with locator attachments 2 year clinical follow up**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, 24 - 26 September 2015
- XXII. **Marginal fit of implant supported crowns with different antirotational abutment features**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ÇAKAN U., AKÇİN E. T., CANAY R. Ş.  
International College of Prosthodontics, 32. Uluslararası Sempozyumu, 17 - 20 September 2015
- XXIII. **Soft and hard tissue augmentation prior to implant placement in the esthetic zone a case report with 3 years follow up**  
DURSUN E., TAHERİ S., GÜNCÜ M. B.  
Europerio 8th Scientific Meeting, Londrina, United Kingdom, 3 - 06 June 2015
- XXIV. **Transition from complete dentures to implant supported fixed rehabilitation A case report**  
TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2015
- XXV. **Immediate placement of implants in the maxillary esthetic region A case report**

- GÜNCÜ M. B., ŞANVER A., AKTAŞ G., DURSUN E.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXVI. **Correction of malpositioned implants for the extended edentulous space in the aesthetic zone A case report**  
TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2015
- XXVII. **Oral rehabilitation of an edentulous patient with dental implants in microvascular iliac graft**  
GÜNCÜ M. B., TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., AKKOCAOĞLU M.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXVIII. **A solution for matrix deformation of locator attachment on implant supported overdenture prosthesis**  
AKTAŞ G., ÖZTÜRK Ç., GÜNCÜ M. B.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXIX. **Clinic radiologic and esthetic outcome of an implant following immediate placement and loading in the maxillary central region**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., VAROL M., AKMAN A. C.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXX. **Solution for malpositioned implants in the mandibular overdenture A clinical report**  
VAROL M., GÜNCÜ M. B., VAROL M., TOPSAKAL B., AKTAŞ G.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2015
- XXXI. **Pre prosthetic procedure for implant placement**  
AKTAŞ G., ENDAM D., GÜNCÜ M. B.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXXII. **Solution for malpositioned implants in the mandibular overdenture A clinical report**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., BÜŞRA T., VAROL M.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXXIII. **Prosthetic rehabilitation of Parkinson s disease patient with dental implants A case report**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ A.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXXIV. **Alveolar ridge augmentation with iliac crest in partially edentulous patient prior to implant placement**  
AKTAŞ G., KOLBAŞ A. R., GÜNCÜ M. B., TOSUN E., ER N.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXXV. **Flapless implant placement on maxillary premolar A case report**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., AKÇİN E. T., KEÇELİ H. G.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 May 2015
- XXXVI. **Clinical evaluation of four implant retained overdentures with bar attachment 2 year retrospective study**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, Italy, 25 - 27 September 2014
- XXXVII. **Marginal bone loss of early loaded single implants 2 year follow up**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, Italy, 25 - 27 September 2014
- XXXVIII. **Four year follow up of prefabricated or customized zirconia abutments for single tooth implant retained all ceramic restorations**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ŞİMŞEK M. B.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, Italy, 25 - 27 September 2014
- XXXIX. **Smile design with photoshop computer programme A case report**  
GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ G.  
38. Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), 25 - 27 September 2014

- XL. Comparison of implant stability values measured by resonance frequency analysis between short and long dental implants**  
GÜNCÜ M. B., DEMİRALP B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ G. N.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, Italy, 25 - 27 September 2014
- XLI. Short dental implants avoid to use**  
GÜNCÜ M. B., DEMİRALP B., MUHTAROĞULLARI M., ALPAY H., GÜNCÜ G. N.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, Italy, 25 - 27 September 2014
- XLII. Implant supported rehabilitation of a full arch edentulous patient A clinical report**  
TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 6. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2014
- XLIII. Multidisciplinary approach of congenitally missing upper central tooth A case report**  
GÜNCÜ M. B., KARASAN D., CANAY R. Ş., GÜLTAN A. S.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 6. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2014
- XLIV. Evaluation of Nitrite Oxide Around Immediate and Conventionally Loaded Dental Implants with Fixed Prosthesis A 12 month Clinical Study 2008**  
GÜNCÜ G. N., TÖZÜM T. F., GÜNCÜ M. B., YAMALIK N., CANPINAR P., TÜMER C.  
32st Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 4 - 06 September 2008
- XLV. Evaluation of Nitrite Oxide Around Immediate and Conventionally Loaded Dental Implants with Fixed Prosthesis A 12 month Clinical Study**  
GÜNCÜ G. N., TÖZÜM T. F., GÜNCÜ M. B., YAMALIK N., CANPINAR P., Tümer C.  
32st Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pec, Hungary, 4 - 06 September 2008
- XLVI. Evaluation of RFA and CT values at implant placement**  
GÜNCÜ M. B., ÇAKAN U., GÜNCÜ G. N., ASLAN Y., Tümer C.  
EAO 16th Annual Scientific Meeting, BARCELONA, Spain, 25 - 27 October 2007, vol.18
- XLVII. Implant replacement of congenitally missing lateral incisor in an adolescent**  
DOĞAR A., ASLAN Y., GÜNCÜ M. B., KAYA D., DEMİR B., ALTINTAŞ S. C.  
European Association for Osseointegration (EAO) 16th Annual Scientific Meeting, Barcelona, Spain, 25 - 27 October 2007
- XLVIII. Effect of abutment surface configuration and luting agents on the retention of implant supported crowns**  
ÇAKAN U., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
European Association for Osseointegration (EAO) 16th Annual Scientific Meeting, BARCELONA, Spain, 25 - 27 October 2007
- XLIX. Split Osteotomi Tekniği ve Hemen İmplant Yerleştirilmesi Olgu Sunumu**  
KELEŞ M., GÜNCÜ M. B., ERDAL C., KARAÇAYLI Ü., OKÇU K., DOĞAN N.  
14. uluslararası TAOMS Kongresi, Antalya, Turkey, 31 May - 04 June 2007
- L. Yarık Damak Dudak Hastalarının Sabit ve Hareketli Bölümlü Protezler ile Rehabilitasyonu Vaka Serisi**  
GÜNCÜ M. B., ÇAKAN U., GERMEÇ D.  
15. TPİD Ulusal Toplantısı, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2005
- LI. İnterdisipliner tedavi yaklaşımı İmplant destekli RPE ve Ortognatik Cerrahi**  
AKSU M., ENACAR A., MAVİLİ M. E., GİRAY B., AKÇA K., GÜNCÜ M. B.  
9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2004
- LII. Prosthetic rehabilitation of a cleft palate patient**  
GÜNCÜ M. B., Aslan Y.  
EPA 2004, İzmir, Turkey, 16 - 18 September 2004

## Supported Projects

AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., İNCEARIK S. Ç., DENİZ D., Project Supported by Higher Education Institutions, Pembe Kompozitin Kesme Bağlanma Dayanımına Farklı Altyapı Materyalleri ve Termal Yaşlandırmanın Etkisi, 2021 - 2022

GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ULUÇ İ. G., Project Supported by Higher Education Institutions, Direkt ve İndirekt Dijitalizasyon ile Üretilen 5 Üyeli Monolitik Zirkonya Restorasyonların Marjinal ve İnternal Uyumunun 3 Boyutlu Karşılaştırması: İn Vitro Çalışma, 2019 - 2020

AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., AKÇA K., GÜNCÜ M. B., DENİZ D., Project Supported by Higher Education Institutions, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile üç farklı materyalden üretilen tek kronların klinik performansı: Bir yıllık başlangıç sonuçlarının değerlendirilmesi, 2016 - 2018

KARASAN D., CANAY R. Ş., GÜNCÜ M. B., Project Supported by Higher Education Institutions, Profil İmplantların Yükleme Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi, 2015 - 2018

GÜNCÜ M. B., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Anti-Rotasyonel Özellikli Dayanak Kullanılan İmplant Üstü Kronlarda Kenar ve İç Uyumun Değerlendirilmesi, 2015 - 2016

ASLAN Y., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., AKÇİN E. T., Project Supported by Higher Education Institutions, Üç farklı yöntemle üretilen implant destekli sabit protezlerinin marjinal uyumunun in vitro olarak incelenmesi, 2015 - 2015

GÜNCÜ M. B., TUBITAK Project, Dayanak Tipinin Daimi ve Geçici Simante Edilen İmplant Destekli Kronlarda Dikey Yöndeki Kuvvetlere Karşı Gösterilen Dirence Etkisi TÜBİTAK SBAG HD 106 106S001, 2006 - 2007

## Metrics

Publication: 81

Citation (WoS): 202

Citation (Scopus): 239

H-Index (WoS): 7

H-Index (Scopus): 8

## Non Academic Experience

EOT Dış Kliniği

Samsun Asker Hastanesi