

Prof. Dr. MUSTAFA BARIŞ GÜNCÜ

Kişisel Bilgiler

E-posta: barisguncu@hacettepe.edu.tr

Web: <https://avesis.hacettepe.edu.tr/barisguncu>

Eğitim Bilgileri

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Türkiye 2000 - 2006

Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye 1995 - 2000

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Mandibulaya uygulanan molar tek diş implantlarda aynı hasta kontrollü hemen ve geleneksel fonksiyonel yükleme protokollerinin karşılaştırmalı analizi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Protetik Diş Tedavisi, Total Parsiyel Protezleri, Kron Köprü

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2017 - Devam Ediyor

Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2013 - 2017

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2000 - 2006

Verdiği Dersler

DHF 581 MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017

DHF 100 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PRATİK, Lisans, 2017 - 2018

DHF 482 DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017

DHF 101 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, Lisans, 2017 - 2018

DHF 500 PROTEZ KLİNİK, Lisans, 2017 - 2018

DHF 401 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017

DHF101 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, Lisans, 2016 - 2017

DHF500 - PROTEZ KLİNİK, Lisans, 2016 - 2017

DHF100 - PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PRATİK, Lisans, 2016 - 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Effect of different implant locations and abutment types on stress and strain distribution under non-axial loading: A 3-dimensional finite element analysis**
SAKAR D., GÜNCÜ M. B., Arikan H., MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., Reiss N., Turkyilmaz I.
Journal of Dental Sciences, cilt.19, sa.1, ss.607-613, 2024 (SCI-Expanded)
- II. **Influence of the implant scan body modifications on trueness of digital impressions**
UZEL S. M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Arikan H., Reiss N., Turkyilmaz I.
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.4, ss.1771-1777, 2023 (SCI-Expanded)
- III. **Analysis of the impact of various finish line designs and occlusal morphologies on the accuracy of digital impressions**
GÜNEL A., GÜNCÜ M. B., UZEL S. M., AKTAŞ G., Arikan H., Reiss N., Turkyilmaz I.
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.3, ss.1264-1271, 2023 (SCI-Expanded)
- IV. **Accuracy of digital impressions for implant-supported complete-arch prosthesis when using an auxiliary geometry device**
Arikan H., MUHTAROĞULLARI M., UZEL S. M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Marshall L. S., Turkyilmaz I.
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.2, ss.808-813, 2023 (SCI-Expanded)
- V. **Performance of high-translucent zirconia CAD/CAM fixed dental prostheses using a digital workflow: A clinical study up to 6 years**
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Turkyilmaz I., Gavras J. N.
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.1, ss.44-49, 2023 (SCI-Expanded)
- VI. **A Randomized Clinical Trial of Monolithic Single-Tooth Crowns: 1-Year Preliminary Results**
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., GÜNCÜ G. N.
International Journal of Prosthodontics, cilt.36, sa.4, ss.426-435, 2023 (SCI-Expanded)
- VII. **Fit of High-Translucency Zirconia Fixed Dental Prostheses Using Two Different Intraoral Scanners**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., Amini H., Turkyilmaz I., Gavras J. N., ZENGİN H. Y.
International Journal of Prosthodontics, cilt.36, sa.4, ss.498-500, 2023 (SCI-Expanded)
- VIII. **Effect of sintering time on the marginal and internal fit of monolithic zirconia crowns containing 3-4 mol% Y2O3**
Ozden Y. E., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Canay S.
BMC ORAL HEALTH, cilt.22, sa.1, 2022 (SCI-Expanded)
- IX. **Clinical, Technical, and Radiologic Outcomes of 182 Implant-Supported Zirconia Single Crowns Using Titanium-Base Abutments: A Retrospective Study**
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., ANIL D., Turkyilmaz I., Antonoff L. R.
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.35, sa.4, ss.553-559, 2022 (SCI-Expanded)
- X. **Comparison of marginal and internal fit of 5-unit zirconia fixed dental prostheses fabricated with CAD/CAM technology using direct and indirect digital scans**
ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Turkyilmaz I.
JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.17, sa.1, ss.63-69, 2022 (SCI-Expanded)
- XI. **Effect of Anti-Rotational Abutment Features and Novel Computerized Fabrication Techniques on the Marginal Fit of Implant-Supported Metal Copings**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., Akcin E. T., Cakan U., Canay S.
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.30, sa.3, ss.252-256, 2021 (SCI-Expanded)
- XII. **Biomechanical Behavior of Implants with a Sloped Marginal Configuration**
KARASAN D., GÜNCÜ M. B., ERSU B., Canay S.
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.31, sa.6, ss.587-590, 2018 (SCI-Expanded)
- XIII. **Effect of manufacturing techniques on the marginal and internal fit of cobalt-chromium implant-supported multiunit frameworks**
Akcin E. T., Güncü M. B., Aktaş G., Aslan Y.
JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.120, ss.715-720, 2018 (SCI-Expanded)
- XIV. **Comparison of implant versus tooth-supported zirconia-based single crowns in a split-mouth design:**

a 4-year clinical follow-up study

GÜNCÜ M. B., Cakan U., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., Canay S.

Clinical Oral Investigations, cilt.20, sa.9, ss.2467-2473, 2016 (SCI-Expanded)

XV. Zirconia-Based Crowns Up to 5 Years in Function: A Retrospective Clinical Study and Evaluation of Prosthetic Restorations and Failures

GÜNCÜ M. B., ÇAKAN U., MUHTAROĞULLARI M., Canay S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.28, sa.2, ss.152-157, 2015 (SCI-Expanded)

XVI. Effect of screw access channel filling materials on uniaxial retentive force of cement-retained implant restorations

Cakan U., Gultekin P., GÜNCÜ M. B., Canay S.

AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL, cilt.59, sa.1, ss.65-69, 2014 (SCI-Expanded)

XVII. In-patient comparison of immediate and conventional loaded implants in mandibular molar sites within 12 months

GÜNCÜ M. B., Aslan Y., Tumer C., GÜNCÜ G. N., UYSAL S.

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, cilt.19, sa.4, ss.335-341, 2008 (SCI-Expanded)

XVIII. The impact of prosthetic design on the stability, marginal bone loss, peri-implant sulcus fluid volume, and nitric oxide metabolism of conventionally loaded endosseous dental implants: A 12-month clinical study

TÖZÜM T. F., GÜNCÜ G. N., Yarnalik N., Turkyilmaz I., GÜNCÜ M. B.

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.79, sa.1, ss.55-63, 2008 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Future expectations, career choices and related factors among dental students: A cross-sectional study**
Batyrbekova G., ÇOBAN T., Hekimoglu H., YILDIRIM PAK D., BÜKE ŞAHİN M., GÜNCÜ M. B., ÇAKIR B.
EUROPEAN ORAL RESEARCH, cilt.56, sa.2, ss.88-95, 2022 (ESCI)
- II. **Hopelessness and Related Factors Among Students of Dentistry: A Cross-Sectional Analytical Study**
Çoban T., Hekimoğlu C., YILDIRIM D., Büke Şahin M., BATYRBEKOVA G., GÜNCÜ M. B., ÇAKIR B.
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.40, sa.4, ss.433-442, 2020 (Scopus)
- III. **DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE ZİRKONYUM ve UYGULAMALARINA PANORAMİK BAKIŞ**
VAROL M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., CANAY R. Ş.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, 2016 (Hakemli Dergi)
- IV. **FİBER İLE GÜÇLENDİRME KOMPOZİT REZİNLERİN EĞİLME DİRENCİNE ETKİ EDER Mİ**
AKTAŞ G., GÖNCÜ BAŞARAN E., GÜNCÜ M. B., LASSİLLA L., VALLITTU P.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, 2016 (Hakemli Dergi)
- V. **İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Ortaya Çıkan Sorunlar**
CANAY R. Ş., GÜNCÜ M. B.
Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics, cilt.1, ss.60-65, 2015 (Hakemli Dergi)
- VI. **İki implant üstü locator tutuculu tam protez kullanan hastalar Bir yıllık klinik takip**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, ss.351-358, 2015 (Scopus)
- VII. **İki implant üstü locator tutuculu tam protez kullanan hastalar Bir yıllık klinik takip Two implant retained overdentures with locator attachments One year clinical follow up**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, ss.152-157, 2015 (Scopus)
- VIII. **The Photoshop Digital Smile Design Technique by Analysis of the Golden Proportion Clinical Report**
GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ G., DURSUN E.
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.1, ss.267-271, 2015 (Hakemli Dergi)
- IX. **Forced eruption and implant site development in the aesthetic zone: A case report**

Keceli H. G., GÜNCÜ M. B., Atalay Z., Evginer M. S.

European Journal of Dentistry, cilt.8, sa.2, ss.269-275, 2014 (Scopus)

X. **Hemen Yüklenmesi Klinik Protokoller ve Yaklaşımlar**

GÜNCÜ M. B., ASLAN Y., GÜNCÜ G. N.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.35-40, 2007 (Hakemli Dergi)

XI. **Yarık Damak Dudak Hastalarında Protetik Rehabilitasyon**

ÇAKAN U., GÜNCÜ M. B., ÇAKAN D., ASLAN Y.

Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, 2006 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Accuracy of CAD CAM manufacturing techniques on marginal and internal fit of 5-unit implant-supported Co-Cr frameworks**
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKÇİN E. T., ASLAN Y.
EAO Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.29, ss.162
- II. **Clinical evaluation of screw retained monolithic crowns with titanium resin based abutments**
ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N.
27. Eao Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.29, ss.358
- III. **Influence of connector area and abutment material on fracture strength of implant-supported cantilevered zirconia and metal frameworks**
AKTAŞ G., EMRAL ÇELİK G., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
27. Eao Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.29, ss.180
- IV. **IMPLANT SUPPORTED MAXILLARY OVERDENTURE RETAINED WITH A CAD-CAM TITANIUM BAR: A 2 YEARS FOLLOW-UP CASE**
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKMAN A. C.
10. ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ADVANCED PROTOCOLS IN ORAL IMPLANTOLOGY, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018
- V. **Dental İmplantların Estetik Yönetimi: Geçici ile Protetik Yumuşak Doku Şekillendirmesi**
AKTAŞ G., ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B.
23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017
- VI. **Teleskopik tutuculu implant destekli maksiller overdenture: Vaka raporu**
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.
23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017
- VII. **Implant supported prosthetic rehabilitation of edentulous maxilla and mandibula: a case report**
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., GÜNCÜ G. N.
PIEG 2017, Sırbistan Ve Karadağ, 9 - 12 Kasım 2017
- VIII. **Monolitik Zirkonya Restorasyonlarda Sinterleme Süresindeki Değişimin Marjinal ve İnternal Aralığa Etkisi**
ÖZDEN Y. E., GÜNCÜ M. B.
GREATIST 2017 Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017
- IX. **İmplant Uygulaması Öncesi Sabit Geçici Restoratif Yöntem: Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü**
Karabekmez D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017
- X. **Posterior bölgede geçici kron ile doku şekillendirmesinin papil oluşumuna etkisi karşılaştırmalı 2 olgu sunumu**
AĞAR B., ÖZDEN Y. E., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017
- XI. **Esthetic management of a patient with congenitally missing maxillary lateral incisor and polydiastemas**
KARABAŞ Y., DENİZ D., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.

22. BASS KONGRESİ, Thessaloniki, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017

- XII. Effect of different cleaning methods on shear bond strength of composite resin to Co Cr surfaces contaminated with saliva**
ÇAKAN U., GÜLTEKİN P., GÜNCÜ M. B.
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015
- XIII. Clinical and radiographic evaluation of immediately loaded implants placed into fresh extraction sockets in the esthetic region of maxilla**
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKMAN A. C., GÜNCÜ G. N.
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015
- XIV. A restorative procedure for the rehabilitation of occlusal vertical dimension**
ENDAM D., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongres, 12 - 15 Kasım 2015
- XV. Comparison of load bearing capacity fiber reinforced and unreinforced composite resin**
AKTAŞ G., GÖNCÜ BAŞARAN E., GÜNCÜ M. B., PEKKA V., LİPPO L.
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, 12-15 Kasım 2015, ANTALYA, TÜRKİYE, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015
- XVI. Polidiasteması ve maksiller molar diş kaybı olan hastada ortodontik yer açılması**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. e., AKCAN C. A., AKTAŞ A.
22. uluslararası TPID kongresi, 12 - 15 Kasım 2015
- XVII. The oral health related quality of life and satisfaction of edentulous patients treated with implant retained complete denture**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XVIII. Implant prosthetic rehabilitation for a patient with unilateral cleft lip and palate two year clinical follow up**
ÖZDEN Y. e., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., DURSUN E.
EAO 24rd Annual Scientific Meeting 24-26 Eylül, Stockholm, 24 - 26 Eylül 2015
- XIX. Three year outcome of retrospective study on four implant retained overdentures with bar attachment**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XX. Esthetic evaluation of implant rehabilitation in congenitally missing lateral teeth combined with orthodontic treatment**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XXI. Implant retained mandibular overdentures with locator attachments 2 year clinical follow up**
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XXII. Marginal fit of implant supported crowns with different antirotational abutment features**
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ÇAKAN U., AKÇİN E. T., CANAY R. Ş.
International College of Prosthodontics, 32. Uluslararası Sempozyumu, 17 - 20 Eylül 2015
- XXIII. Soft and hard tissue augmentation prior to implant placement in the esthetic zone a case report with 3 years follow up**
DURSUN E., TAHERİ S., GÜNCÜ M. B.
Europerio 8th Scientific Meeting, Londrina, Birleşik Krallık, 3 - 06 Haziran 2015
- XXIV. Transition from complete dentures to implant supported fixed rehabilitation A case report**
TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B.
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXV. Immediate placement of implants in the maxillary esthetic region A case report**
GÜNCÜ M. B., ŞANVER A., AKTAŞ G., DURSUN E.
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXVI. Correction of malpositioned implants for the extended edentulous space in the aesthetic zone A case**

report

TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXVII. **Oral rehabilitation of an edentulous patient with dental implants in microvascular iliac graft**

GÜNCÜ M. B., TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., AKKOCAOĞLU M.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXVIII. **A solution for matrix deformation of locator attachment on implant supported overdenture prosthesis**

AKTAŞ G., ÖZTÜRK ç., GÜNCÜ M. B.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXIX. **Clinic radiologic and esthetic outcome of an implant following immediate placement and loading in the maxillary central region**

GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., VAROL m., AKMAN A. C.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXX. **Solution for malpositioned implants in the mandibular overdenture A clinical report**

VAROL M., GÜNCÜ M. B., VAROL M., TOPSAKAL B., AKTAŞ G.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXXI. **Pre prosthetic procedure for implant placement**

AKTAŞ G., ENDAM D., GÜNCÜ M. B.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXXII. **Solution for malpositioned implants in the mandibular overdenture A clinical report**

AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., BÜŞRA t., VAROL m.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXXIII. **Prosthetic rehabilitation of Parkinson s disease patient with dental implants A case report**

AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., ÖZDEN y. e., AKTAŞ A.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXXIV. **Alveolar ridge augmentation with iliac crest in partially edentulous patient prior to implant placement**

AKTAŞ G., KOLBAŞ A. R., GÜNCÜ M. B., TOSUN E., ER N.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXXV. **Flapless implant placement on maxillary premolar A case report**

AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., AKÇİN E. T., KEÇELİ H. G.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015

- XXXVI. **Clinical evaluation of four implant retained overdentures with bar attachment 2 year retrospective study**

AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.

EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014

- XXXVII. **Marginal bone loss of early loaded single implants 2 year follow up**

AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.

EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014

- XXXVIII. **Four year follow up of prefabricated or customized zirconia abutments for single tooth implant retained all ceramic restorations**

GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ŞİMŞEK M. B.

EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014

- XXXIX. **Smile design with photoshop computer programme A case report**

GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ G.

38. Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), 25 - 27 Eylül 2014

- XL. **Comparison of implant stability values measured by resonance frequency analysis between short and long dental implants**

GÜNCÜ M. B., DEMİRALP B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ G. N.

- EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014
- XLI. Short dental implants avoid to use**
GÜNCÜ M. B., DEMİRALP B., MUHTAROĞULLARI M., ALPAY H., GÜNCÜ G. N.
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014
- XLII. Implant supported rehabilitation of a full arch edentulous patient A clinical report**
TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 6. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2014
- XLIII. Multidisciplinary approach of congenitally missing upper central tooth A case report**
GÜNCÜ M. B., KARASAN D., CANAY R. Ş., GÜLTAN A. S.
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 6. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2014
- XLIV. Evaluation of Nitrite Oxide Around Immediate and Conventionally Loaded Dental Implants with Fixed Prosthesis A 12 month Clinical Study 2008**
GÜNCÜ G. N., TÖZÜM T. F., GÜNCÜ M. B., YAMALIK N., CANPINAR P., TÜMER C.
32st Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 4 - 06 Eylül 2008
- XLV. Evaluation of Nitrite Oxide Around Immediate and Conventionally Loaded Dental Implants with Fixed Prosthesis A 12 month Clinical Study**
GÜNCÜ G. N., TÖZÜM T. F., GÜNCÜ M. B., YAMALIK N., CANPINAR P., Tumer C.
32st Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pec, Macaristan, 4 - 06 Eylül 2008
- XLVI. Evaluation of RFA and CT values at implant placement**
GÜNCÜ M. B., ÇAKAN U., GÜNCÜ G. N., ASLAN Y., Tumer C.
EAO 16th Annual Scientific Meeting, BARCELONA, İspanya, 25 - 27 Ekim 2007, cilt.18
- XLVII. Implant replacement of congenitally missing lateral incisor in an adolescent**
DOĞAR A., ASLAN Y., GÜNCÜ M. B., KAYA D., DEMİR B., ALTINTAŞ S. C.
European Association for Osseointegration (EAO) 16th Annual Scientific Meeting, Barcelona, İspanya, 25 - 27 Ekim 2007
- XLVIII. Effect of abutment surface configuration and luting agents on the retention of implant supported crowns**
ÇAKAN U., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.
European Association for Osseointegration (EAO) 16th Annual Scientific Meeting, BARCELONA, İspanya, 25 - 27 Ekim 2007
- XLIX. Split Osteotomi Tekniği ve Hemen İmplant Yerleştirilmesi Olgu Sunumu**
KELEŞ M., GÜNCÜ M. B., ERDAL C., KARAÇAYLI Ü., OKÇU K., DOĞAN N.
14. uluslararası TAOMS Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007
- L. Yarık Damak Dudak Hastalarının Sabit ve Hareketli Bölümlü Protezler ile Rehabilitasyonu Vaka Serisi**
GÜNCÜ M. B., ÇAKAN U., GERMEÇ D.
15. TPİD Ulusal Toplantısı, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2005
- LI. İnterdisipliner tedavi yaklaşımı İmplant destekli RPE ve Ortognatik Cerrahi**
AKSU M., ENACAR A., MAVİLİ M. E., GİRAY B., AKÇA K., GÜNCÜ M. B.
9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2004
- LII. Prosthetic rehabilitation of a cleft palate patient**
GÜNCÜ M. B., Aslan Y.
EPA 2004, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004

Desteklenen Projeler

- AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., İNCEARİK S. Ç., DENİZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pembe Kompozitin Kesme Bağlanma Dayanımına Farklı Altyapı Materyalleri ve Termal Yaşlandırmanın Etkisi, 2021 - 2022
- GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ULUÇ İ. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Direkt ve İndirekt Dijitalizasyon ile Üretilen 5 Üyeli Monolitik Zirkonya Restorasyonların Marjinal ve İnternal Uyumunun 3 Boyutlu Karşılaştırması: İn Vitro Çalışma, 2019 - 2020

AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., AKÇA K., GÜNCÜ M. B., DENİZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile üç farklı materyalden üretilen tek kronların klinik performansı: Bir yıllık başlangıç sonuçlarının değerlendirilmesi, 2016 - 2018

KARASAN D., CANAY R. Ş., GÜNCÜ M. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Profil İmplantların Yükleme Altında Biyomekanik Davranışlarının Değerlendirilmesi, 2015 - 2018

GÜNCÜ M. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Anti-Rotasyonel Özellikli Dayanak Kullanılan İmplant Üstü Kronlarda Kenar ve İç Uyumun Değerlendirilmesi, 2015 - 2016

ASLAN Y., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., AKÇİN E. T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üç farklı yöntemle üretilen implant destekli sabit protezlerinin marjinal uyumunun in vitro olarak incelenmesi, 2015 - 2015

GÜNCÜ M. B., TÜBİTAK Projesi, Dayanak Tipinin Daimi ve Geçici Simante Edilen İmplant Destekli Kronlarda Dikey Yöndeki Kuvvetlere Karşı Gösterilen Dirence Etkisi TÜBİTAK SBAG HD 106 106S001, 2006 - 2007

Metrikler

Yayın: 81

Atıf (WoS): 202

Atıf (Scopus): 239

H-İndeks (WoS): 7

H-İndeks (Scopus): 8

Akademi Dışı Deneyim

EOT Dış Kliniği

Samsun Asker Hastanesi