

## Doç. Dr. GÜLİZ AKTAŞ

### Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 312 305 2240](tel:+903123052240)

E-posta: [guliz.aktas@hacettepe.edu.tr](mailto:guliz.aktas@hacettepe.edu.tr)

Web: <https://avesis.hacettepe.edu.tr/guliz.aktas>

### Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID: 0000-0001-7247-2507

Yoksis Araştırmacı ID: 184798

### Eğitim Bilgileri

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi, Türkiye 2005 - 2010

Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye 1999 - 2004

### Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

### Yaptığı Tezler

Doktora, Zirkonyum oksit esaslı alt yapılara uygulanan farklı üst yapı porselenlerinin kesme dirençlerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2010

### Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Protetik Diş Tedavisi, Total Parsiyel Protezleri, Kron Köprü

### Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2018 - Devam Ediyor

Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2014 - 2018

Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2010 - 2014

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2005 - 2010

### Akademik İdari Deneyim

Başhekim Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü, 2018 - Devam Ediyor

### Verdiği Dersler

DHF 300 ( DÖNEM III PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PRATİK), Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017  
DHF 401 (DÖNEM IV PROTEZ KLİNİK STAJ), Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017  
DHF 102 ( DÖNEM I MADDELER BİLGİSİ), Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017  
DHF 581 (DÖNEM V MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ), Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017  
DHF 301 ( DÖNEM III PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK), Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017

## Yönetilen Tezler

Aktaş G., Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile üç farklı materyalden üretilen tek kronların klinik performansı: Bir yıllık başlangıç sonuçlarının değerlendirilmesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, D.ÇETİN(Öğrenci), 2018

## SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Effect of different implant locations and abutment types on stress and strain distribution under non-axial loading: A 3-dimensional finite element analysis**  
SAKAR D., GÜNCÜ M. B., Arikan H., MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., Reiss N., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, cilt.19, sa.1, ss.607-613, 2024 (SCI-Expanded)
- II. **Influence of the implant scan body modifications on trueness of digital impressions**  
UZEL S. M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Arikan H., Reiss N., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.4, ss.1771-1777, 2023 (SCI-Expanded)
- III. **Effects of Surface Treatments and Cement Type on Shear Bond Strength between Titanium Alloy and All-Ceramic Materials**  
Tuncer B., AKTAŞ G., Baris Guncu M., DENİZ D., MUHTAROĞULLARI M., Al-Haj Husain N., Özcan M.  
Materials, cilt.16, sa.18, 2023 (SCI-Expanded)
- IV. **Analysis of the impact of various finish line designs and occlusal morphologies on the accuracy of digital impressions**  
GÜNEL A., GÜNCÜ M. B., UZEL S. M., AKTAŞ G., Arikan H., Reiss N., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.3, ss.1264-1271, 2023 (SCI-Expanded)
- V. **Accuracy of digital impressions for implant-supported complete-arch prosthesis when using an auxiliary geometry device**  
Arikan H., MUHTAROĞULLARI M., UZEL S. M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Marshall L. S., Turkyilmaz I.  
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.2, ss.808-813, 2023 (SCI-Expanded)
- VI. **Performance of high-translucent zirconia CAD/CAM fixed dental prostheses using a digital workflow: A clinical study up to 6 years**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Turkyilmaz I., Gavras J. N.  
Journal of Dental Sciences, cilt.18, sa.1, ss.44-49, 2023 (SCI-Expanded)
- VII. **Fit of High-Translucency Zirconia Fixed Dental Prostheses Using Two Different Intraoral Scanners**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., Amini H., Turkyilmaz I., Gavras J. N., ZENGİN H. Y.  
International Journal of Prosthodontics, cilt.36, sa.4, ss.498-500, 2023 (SCI-Expanded)
- VIII. **A Randomized Clinical Trial of Monolithic Single-Tooth Crowns: 1-Year Preliminary Results**  
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., GÜNCÜ G. N.  
International Journal of Prosthodontics, cilt.36, sa.4, ss.426-435, 2023 (SCI-Expanded)
- IX. **Effect of sintering time on the marginal and internal fit of monolithic zirconia crowns containing 3-4 mol% Y2O3**  
Ozden Y. E., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Canay S.  
BMC ORAL HEALTH, cilt.22, sa.1, 2022 (SCI-Expanded)
- X. **Clinical, Technical, and Radiologic Outcomes of 182 Implant-Supported Zirconia Single Crowns Using Titanium-Base Abutments: A Retrospective Study**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., ANIL D., Turkyilmaz I., Antonoff L. R.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.35, sa.4, ss.553-559, 2022 (SCI-Expanded)

- XI. **Comparison of marginal and internal fit of 5-unit zirconia fixed dental prostheses fabricated with CAD/CAM technology using direct and indirect digital scans**  
ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., Turkyilmaz I.  
JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.17, sa.1, ss.63-69, 2022 (SCI-Expanded)
- XII. **Effect of Anti-Rotational Abutment Features and Novel Computerized Fabrication Techniques on the Marginal Fit of Implant-Supported Metal Copings**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., Akcin E. T., Cakan U., Canay S.  
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.30, sa.3, ss.252-256, 2021 (SCI-Expanded)
- XIII. **Scanning electron microscopy assessment of the load-bearing capacity of cad/cam-fabricated molar crowns.**  
Başaran E., Aktaş G., Vallittu P., Lassila L., Tuncer M.  
Brazilian oral research, cilt.34, 2020 (SCI-Expanded)
- XIV. **Single anterior tooth replacement with direct fiber-reinforced composite bridges: A report of three cases**  
Karabekmez D., Aktas G.  
NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.23, sa.3, ss.434-436, 2020 (SCI-Expanded)
- XV. **Effect of manufacturing techniques on the marginal and internal fit of cobalt-chromium implant-supported multiunit frameworks**  
Akcin E. T., Güncü M. B., Aktaş G., Aslan Y.  
JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.120, ss.715-720, 2018 (SCI-Expanded)
- XVI. **Mechanical Failure of Endocrowns Manufactured with Different Ceramic Materials: An In Vitro Biomechanical Study**  
AKTAŞ G., YERLİKAYA H., AKÇA K.  
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.27, sa.4, ss.340-346, 2018 (SCI-Expanded)
- XVII. **Comparison of implant versus tooth-supported zirconia-based single crowns in a split-mouth design: a 4-year clinical follow-up study**  
GÜNCÜ M. B., Cakan U., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., Canay S.  
Clinical Oral Investigations, cilt.20, sa.9, ss.2467-2473, 2016 (SCI-Expanded)
- XVIII. **Effect of timing for core preparation, luting cement type and root level on adhesion of fiber posts to intraradicular dentin**  
Sukuroglu E., AKTAŞ G., ASKIN K., CAVALCANTI QUEIROZ J. R., Ozcan M.  
JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.30, sa.6, ss.633-641, 2016 (SCI-Expanded)
- XIX. **EFFECT OF DIGITIZING TECHNIQUES ON THE FIT OF IMPLANT-RETAINED CROWNS WITH DIFFERENT ANTI ROTATIONAL ABUTMENT FEATURES**  
AKTAŞ G., Ozcan N., Aydin D. H., Sahin E., AKÇA K.  
JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.111, sa.5, ss.367-372, 2014 (SCI-Expanded)
- XX. **Effect of colouring green stage zirconia on the adhesion of veneering ceramics with different thermal expansion coefficients**  
AKTAŞ G., Sahin E., Vallittu P., Ozcan M., Lassila L.  
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL SCIENCE, cilt.5, sa.4, ss.236-241, 2013 (SCI-Expanded)
- XXI. **Effects of Different Cavity Designs on Fracture Load of Fiber-reinforced Adhesive Fixed Dental Prostheses in the Anterior Region**  
AKTAŞ G., Basara E. G., Sahin E., Uctasli S., Vallittu P. K., Lassila L. V. J.  
JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.15, sa.2, ss.131-135, 2013 (SCI-Expanded)
- XXII. **Effect of Preparation Taper and Height on Strength and Retention of Zirconia Crowns**  
ERSU B., Narin D., AKTAŞ G., Yuzugullu B., Canay S.  
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS, cilt.25, sa.6, ss.582-584, 2012 (SCI-Expanded)

## Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Clinical Survival of Indirect, Anterior Surface-Retained Fiber-Reinforced Composite Fixed Dental Prosthesis: Up to 3-Year Follow-up.**  
Aktas G., Burduroglu D., Guncu M., Keyf F., Özcan M.  
The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, cilt.27, ss.90-94, 2019 (ESCI)
- II. **FİBER İLE GÜÇLENDİRME KOMPOZİT REZİNLERİN EĞİLME DİRENCİNE ETKİ EDER Mİ**  
AKTAŞ G., GÖNCÜ BAŞARAN E., GÜNCÜ M. B., LASSİLLA L., VALLITTU P.  
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, 2016 (Hakemli Dergi)
- III. **DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE ZİRKONYUM ve UYGULAMALARINA PANORAMİK BAKIŞ**  
VAROL M., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., CANAY R. Ş.  
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, 2016 (Hakemli Dergi)
- IV. **İki implant üstü locator tutuculu tam protez kullanan hastalar Bir yıllık klinik takip**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, ss.351-358, 2015 (Scopus)
- V. **Immediately placed and functionally loaded implants supported a fixed prosthesis in a mandibular edentulous arch a case report**  
AKTAŞ G., AKTAŞ A., AKÇA K.  
Clinical Dentistry and Research, cilt.39, ss.80-86, 2015 (Scopus)
- VI. **İki implant üstü locator tutuculu tam protez kullanan hastalar Bir yıllık klinik takip Two implant retained overdentures with locator attachments One year clinical follow up**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, ss.152-157, 2015 (Scopus)
- VII. **Efficacy of Mandibular Advancement Devices in Two Patients with Moderate Obstructive Sleep Apnea Case Reports**  
KEYF F., AKTAŞ G., KEYF İ.  
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, ss.79-85, 2015 (Scopus)
- VIII. **The Photoshop Digital Smile Design Technique by Analysis of the Golden Proportion Clinical Report**  
GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ G., DURSUN E.  
Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.1, ss.267-271, 2015 (Hakemli Dergi)
- IX. **İmplant üstü overdenture protezlerde tutucu alternatifleri**  
AKTAŞ G., CANAY R. Ş.  
Acta Odontologica Turcica, cilt.32, ss.158-164, 2015 (Hakemli Dergi)
- X. **An alternative reinforcement method for mandibular implant retained overdentures with e glass fibers a case report**  
AKTAŞ G., KARASAN D., MUHTAROĞULLARI M., CANAY R. Ş.  
Clinical Dentistry and Research, cilt.38, ss.31-35, 2014 (Hakemli Dergi)
- XI. **Platform switch konsepti nedir**  
AKTAŞ G., CANAY R. Ş.  
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.16, ss.348-357, 2013 (Scopus)
- XII. **Orthodontic treatment of relapse using the preinserted endosseous dental implants**  
EL H., KAN H., ADİLOĞLU I., AKTAŞ G., KOCADERELİ İ.  
Cumhuriyet Dental Journal, cilt.14, ss.119-124, 2011 (Hakemli Dergi)
- XIII. **Dişhekimliğinde cerrahi ve cerrahi olmayan işlemlerde kanama kontrolü Güncelleme**  
AKTAŞ A., AKTAŞ G.  
ADO Journal of Clinical Sciences, cilt.4, ss.669-674, 2010 (Hakemli Dergi)
- XIV. **Interdisciplinary approach for congenitally missing maxillary lateral incisors**  
AKTAŞ G., CANAY R. Ş., AKTAŞ A., EL H., BAYRAMOV I.  
The Internet Journal of Dental Science, cilt.8, ss.226-229, 2010 (Hakemli Dergi)
- XV. **Restoratif Diş Hekimliğinde CAD CAM Laboratuvar Uygulamaları Sirona inLab Sistemi**  
Sahin E., AKTAŞ G., ÖZCAN N., HASANOĞLU AYDIN D., AKÇA K.

Clinical Dentistry and Research, cilt.33, ss.41-46, 2009 (Hakemli Dergi)

- XVI. **Tükürük Salya Özellikleri ve Görevleri Tanı Açısından Değ eri**  
AKTAŞ A., GİRAY B., AKTAŞ G.

ADO Journal of Clinical Sciences, cilt.3, ss.361-367, 2009 (Hakemli Dergi)

- XVII. **İ ki Farklı Resin Simanın Dentin ve Metal Yüzeyine Bağ lanma Dayanıklılığı na İ ki Geçici Siman Uzaklas tırma Yönteminin Etkisi**  
ERSU B., TULUNOĞLU İ., AKTAŞ G., ŞÜKÜROĞLU E., KARABULUT E.  
Clinical Dentistry and Research, cilt.32, ss.64-70, 2008 (Hakemli Dergi)

## **Kitap & Kitap Bölümleri**

### **I. Tek implant Kronlar**

AKTAŞ G.

İmplant Diş Hekimliğinin Temelleri, A. Atilla Ertan, Editör, Wiley Blackwell, 2018

## **Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar**

- I. **Accuracy of CAD CAM manufacturing techniques on marginal and internal fit of 5-unit implant-supported Co-Cr frameworks**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKÇİN E. T., ASLAN Y.  
EAO Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.29, ss.162
- II. **Clinical evaluation of screw retained monolithic crowns with titanium resin based abutments**  
ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N.  
27. Eao Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.29, ss.358
- III. **Influence of connector area and abutment material on fracture strength of implant-supported cantilevered zirconia and metal frameworks**  
AKTAŞ G., EMRAL ÇELİK g., MUHTAROĞULLARI M., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
27. Eao Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.29, ss.180
- IV. **IMPLANT SUPPORTED MAXILLARY OVERDENTURE RETAINED WITH A CAD-CAM TITANIUM BAR:·A 2 YEARS FOLLOW-UP CASE**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKMAN A. C.  
10. ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ADVANCED PROTOCOLS IN ORAL IMPLANTOLOGY, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018
- V. **Teleskopik tutuculu implant destekli maksiller overdenture: Vaka raporu**  
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.  
23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017
- VI. **Dental İmplantların Estetik Yönetimi: Geçici ile Protetik Yumuşak Doku Şekillendirmesi**  
AKTAŞ G., ULUÇ İ. G., GÜNCÜ M. B.  
23. Uluslararası Türk Prostodonti ve implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017
- VII. **Implant supported prosthetic rehabilitation of edentulous maxilla and mandibula: a case report**  
DENİZ D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., GÜNCÜ G. N.  
PIEG 2017, Sırbistan Ve Karadağ, 9 - 12 Kasım 2017
- VIII. **Dudak damak yarıklı hastanın protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu**  
DENİZ D., AKÇA K., AKTAŞ G.  
23. ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, 9 - 12 Kasım 2017
- IX. **Posterior bölgede geçici kron ile doku şekillendirmesinin papil oluşumuna etkisi karşılaştırmalı 2 olgu sunumu**  
AĞAR B., ÖZDEN Y. E., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.  
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

- X. **İmplant Uygulaması Öncesi Sabit Geçici Restoratif Yöntem: Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü**  
Karabekmez D., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.  
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017
- XI. **Esthetic management of a patient with congenitally missing maxillary lateral incisor and polydiastemas**  
KARABAŞ Y., DENİZ D., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.  
22. BASS KONGRESİ, Thessaloniki, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017
- XII. **Polidiasteması ve maksiiler molar diş kaybı olan hastada ortodontik yer açılması**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., ÖZDEN y. e., AKCAN C. A., AKTAŞ A.  
22. uluslararası TPID kongresi, 12 - 15 Kasım 2015
- XIII. **A restorative procedure for the rehabilitation of occlusal vertical dimension**  
ENDAM D., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongres, 12 - 15 Kasım 2015
- XIV. **Clinical and radiographic evaluation of immediately loaded implants placed into fresh extraction sockets in the esthetic region of maxilla**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., AKMAN A. C., GÜNCÜ G. N.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015
- XV. **Comparison of load bearing capacity fiber reinforced and unreinforced composite resin**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ BAŞARAN E., GÜNCÜ M. B., PEKKA V., LİPPO L.  
22. Uluslararası TPID Bilimsel Kongresi, 12-15 Kasım 2015, ANTALYA, TÜRKİYE, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015
- XVI. **Three year outcome of retrospective study on four implant retained overdentures with bar attachment**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XVII. **Implant prosthetic rehabilitation for a patient with unilateral cleft lip and palate two year clinical follow up**  
ÖZDEN Y. e., GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., DURSUN E.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting 24-26 Eylül, Stockholm, 24 - 26 Eylül 2015
- XVIII. **Implant retained mandibular overdentures with locator attachments 2 year clinical follow up**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XIX. **The oral health related quality of life and satisfaction of edentulous patients treated with implant retained complete denture**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XX. **Esthetic evaluation of implant rehabilitation in congenitally missing lateral teeth combined with orthodontic treatment**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., CANAY R. Ş.  
EAO 24rd Annual Scientific Meeting, Stockholm, İsveç, 24 - 26 Eylül 2015
- XXI. **Marginal fit of implant supported crowns with different antirotational abutment features**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ÇAKAN U., AKÇİN E. T., CANAY R. Ş.  
International College of Prosthodontics, 32. Uluslararası Sempozyumu, 17 - 20 Eylül 2015
- XXII. **Pre prosthetic procedure for implant placement**  
AKTAŞ G., ENDAM D., GÜNCÜ M. B.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXIII. **Solution for malpositioned implants in the mandibular overdenture A clinical report**  
VAROL M., GÜNCÜ M. B., VAROL M., TOPSAKAL B., AKTAŞ G.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXIV. **A solution for matrix deformation of locator attachment on implant supported overdenture prosthesis**  
AKTAŞ G., ÖZTÜRK Ç., GÜNCÜ M. B.

- Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXV. **Flapless implant placement on maxillary premolar A case report**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., AKÇİN E. T., KEÇELİ H. G.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXVI. **Oral rehabilitation of an edentulous patient with dental implants in microvascular iliac graft**  
GÜNCÜ M. B., TUNCER B., MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., AKKOCAOĞLU M.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXVII. **Clinic radiologic and esthetic outcome of an implant following immediate placement and loading in the maxillary central region**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., VAROL m., AKMAN A. C.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXVIII. **Immediate placement of implants in the maxillary esthetic region A case report**  
GÜNCÜ M. B., ŞANVER A., AKTAŞ G., DURSUN E.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXIX. **Solution for malpositioned implants in the mandibular overdenture A clinical report**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., BÜŞRA t., VAROL m.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXX. **Prosthetic rehabilitation of Parkinson s disease patient with dental implants A case report**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., ÖZDEN y. e., AKTAŞ A.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXXI. **Alveolar ridge augmentation with iliac crest in partially edentulous patient prior to implant placement**  
AKTAŞ G., KOLBAŞ A. R., GÜNCÜ M. B., TOSUN E., ER N.  
Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015
- XXXII. **Clinical evaluation of four implant retained overdentures with bar attachment 2 year retrospective study**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., TÖZÜM T. F.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014
- XXXIII. **Smile design with photoshop computer programme A case report**  
GÜNCÜ M. B., ÖZDEN Y. E., AKTAŞ G.  
38. Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), 25 - 27 Eylül 2014
- XXXIV. **Marginal bone loss of early loaded single implants 2 year follow up**  
AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014
- XXXV. **Four year follow up of prefabricated or customized zirconia abutments for single tooth implant retained all ceramic restorations**  
GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ŞİMŞEK M. B.  
EAO 23rd Annual Scientific Meeting, ROMA, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014

## **Desteklenen Projeler**

- AKTAŞ G., SARIOĞLU A. K., GÜNCÜ M. B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Temizleme Yöntemlerinin Tükürük ile Kontamine Yüksek Translüsens Zirkonyanın Bağlanma Dayanımına Etkisi, 2022 - 2023
- AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., İNCEARIK S. Ç., DENİZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pembe Kompozitin Kesme Bağlanma Dayanımına Farklı Altyapı Materyalleri ve Termal Yaşlandırmanın Etkisi, 2021 - 2022
- GÜNCÜ M. B., AKTAŞ G., ULUÇ İ. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Direkt ve İndirekt Dijitalizasyon ile Üretilen 5 Üyeli Monolitik Zirkonya Restorasyonların Marjinal ve İnternal Uyumunun 3 Boyutlu Karşılaştırması: İn Vitro Çalışma, 2019 - 2020
- AKTAŞ G., GÜNCÜ G. N., AKÇA K., GÜNCÜ M. B., DENİZ D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilgisayar destekli

tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile üç farklı materyalden üretilen tek kronların klinik performansı: Bir yıllık başlangıç sonuçlarının değerlendirilmesi, 2016 - 2018

MUHTAROĞULLARI M., AKTAŞ G., TUNCER B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cam seramik materyallerin titanyuma adhezyonunda yüzey işlemleri ve rezin siman tipinin etkisi, 2016 - 2017

AKTAŞ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dijital dental fotoğrafçılık, 2016 - 2017

AKTAŞ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türk implantoloji ve prostodonti derneği kış sempozyumu, 2016 - 2016

AKTAŞ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Green stage (yeşil faz) zirkonyanın renklendirilmesinin farklı termal genleşme katsayısına sahip üst yapı porselenlerinin bağlantısına etkisi, 2015 - 2016

AKTAŞ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İmplant üstü zirkonyum oksit alt yapı tam seramik sabit bölümlü protezlerde marjinal uyumun incelenmesi : Sinterleme zamanının etkisi, 2014 - 2016

ASLAN Y., AKTAŞ G., GÜNCÜ M. B., AKÇİN E. T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üç farklı yöntemle üretilen implant destekli sabit protezlerinin marjinal uyumunun in vitro olarak incelenmesi, 2015 - 2015

AKTAŞ G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı kron boyu ve konverjans açılardan tam seramik restorasyonların tutuculuğuna etkisi, 2010 - 2015

## **Metrikler**

Yayın: 76

Atıf (WoS): 143

Atıf (Scopus): 205

H-İndeks (WoS): 7

H-İndeks (Scopus): 9

## **Akademi Dışı Deneyim**

Turku Üniversitesi, Biomateryal Bölümü, Finlandiya